


Fiche Technique Oriflamme

10 jours ouvrés

Résistant aussi bien en extérieur qu'en intérieur,
l'oriflamme vous garantit un maximum de visibilité !

PLUME



GOUTTE D'EAU



Fixation de la voile
renforcée par un crochet



Avantages

- 2 Formes disponibles en 4 formats différents
- Montage et démontage faciles
- Utilisation en intérieur ou en extérieur
- Résiste à des vents de 100km/h
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Différentes embases disponibles

Composition et finition

- Impression directe avec sublimation sur textile
- Impression traversante R° ou R°/V° avec occultant inclus
- Mât en fibre de verre
- Finition ganse = noire ou quadri



Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Etui de protection inclus



Installation 1 personne




Temps d'installation :
moins de 5 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage


Fiche Technique

Oriflamme



Désignation	Dimension mât + voile	Taille du visuel	Impression
S	2,60 m	550 (l) x 2600 (h) mm	Recto ou R/V
M	3,20 m	600 (l) x 3200 (h) mm	Recto ou R/V
L	4,00 m	800 (l) x 4000 (h) mm	Recto ou R/V
XL	4,90 m	850 (l) x 4900 (h) mm	Recto

Fiche Technique Oriflamme



Désignation	Dimension mât + voile	Taille du visuel	Impression
S	2,10 m	800 (l) x 2100 (h) mm	Recto ou R/V
M	2,8 m	900 (l) x 2800 (h) mm	Recto ou R/V
L	3,5 m	1100 (l) x 3500 (h) mm	Recto ou R/V
XL	4,6 m	1200 (l) x 4600 (h) mm	Recto


Intérieur

Embase Carrée (7,5 kg)



Uniquement pour l'intérieur et compatible
Formats S et M
(40x40x18 cm)

Embase Croisillon (1,5 kg)



Uniquement pour l'intérieur et compatible
pour les formats S
(40x40x24 cm)

Bouée de lestage (6L)



Préconisée avec embase croisillon
pour une meilleure stabilité des formats M
(diamètre 45 cm - 0,3 kg vide et 6 kg plein)

Extérieur

Embase Carrée (12,5 kg)



Compatible avec toute la gamme
(45x45x18 cm)

Embase lestable (30L)



Compatible avec toute la gamme
(50x50x26 cm - 3,3 kg vide et 33 kg plein)

Pied voiture (1,7 kg)



Compatible avec toute la gamme
(60,5x19,5x12,5 cm)

Piquet en métal (1,16 kg)



Embase pour le sable, terre ou la neige
Compatible avec toute la gamme
(60x4,5 cm)

Notice de montage Oriflamme

