

Conseils techniques pour la création de maquette

Documents recommandés :

QuarkXPress 7.5, Illustrator, Photoshop, In-design avec fichiers liés (cf tableau pour formats)

Formats gérés : PDF - EPS - JPG - TIFF

Documents déconseillés : PowerPoint - Word - excel, .png - .gif - BMP

Visuels en CMJN (Les couleurs RVB utilisées sur votre fichier seront converties en couleurs CMJN

ou Pantone C équivalents avant impression)

Notre système d'import nous impose de travailler sous QuarkXpress

QuarkXPress 7.5	Photoshop CC 2014	Illustrator CC 2014
Maquette avec 3mm de fond perdu Joindre les images en haute définition. Polices zippées version MAC.	Images et fonds CMJN 1200 DPI (minimum 300 dpi) Formats: eps psd (avec calques) ipg Tiff	Logo et fonds CMJN / Pantone Solid Coated Polices vectorisées Formats: eps ai pdf HD Inclure les fichiers liés à votre création

Toujours prévoir 3 mm de fond perdu et de marge interne pour vos visuels de fond

Impression de couleur spécifique

Fond et logo chartés : Utiliser des références Pantone Solid Coated


Fond noir: C20 - M20 - J20 - N100

Si le montage de la maquette n'est pas effectué par vos soins, des frais de mise en page (PAO) pourront vous être appliqués.




EXEMPLESBadge 86x54 mm





Badge 80x120 mm








PHOTO D'IDENTITÉ


Intégration de photo d'identité dans un badge

Chaque photo doit-être recadrée au format désiré ou à la taille standard 35x45 mm à **300 DPI** en **CMJN** et enregistrée au format **Jpeg.**

Elle aura un numéro ou un nom de référence qui correspondra strictement au fichier excel.

Par exemple si la photo s'appelle Pierre Dupont.eps, le fichier excel comportera une colonne avec Pierre Dupont.eps (en respectant la casse, les espaces, les points...)

Vos photos



Votre fichier Excel


\rightarrow	A	В
1	1256.eps	
2	Jean-Paul DUPONT.eps	
3	P.DURAND.jpg	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Formats des découpes spéciales

DS 147

Format: 57x45 mm

Echelle: 100%



DS XXX : référence de la découpe spéciale