

# SIGNALÉTIQUE INDOOR

- Roll-up/Enrouleur *P2*
- Kakémono *P3*
- X-banner *P4*
- Oriflamme *P5-8*
- Mur d'image droit ou courbe *P9*
- Totem tissu intérieur *P10*
- Stand parapluie *P11*
- Mur d'image réglable *P12*
- Mur d'image réglable XXL *P13*
- Table ronde avec housse imprimée *P14*
- Valise stand comptoir intérieure *P15*
- Comptoir parapluie *P16*
- Porte affiche *P17*
- Porte document rigide *P18*
- Porte document souple *P19*



# Fiche Technique

## Roll-up / Enrouleur

Ce totem enrouleur est le support de PLV nomade idéal pour toutes vos communications. Installation rapide, utile dans tous vos salons, conférences, réunions, cocktails...



Structure en aluminium avec mât télescopique

Sac de transport matelassé inclus



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

### Avantages

- Support de communication mobile à fort impact visuel
- Léger et compact, transport facile
- Disponible en plusieurs formats (jusqu'à 2 x 2m)
- Sac de transport matelassé inclus
- Utilisation intérieure (nous consulter pour une utilisation extérieure)
- Structure enrouleur en aluminium renforcé
- Deux pieds pivotants pour une stabilité optimale
- Verso opaque

### Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support en polypropylène mat (bâche écologique)
- Epaisseur de 210µ avec dos opaque



### Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel*

### Dimensions (cm)

### Poids (kg)

A3	0,8
60 x 160	2,6
60 x 200	2,6
80 x 200 ou 85 x 200	3
100 x 200	3,9
150 x 200	5,2
200 x 200	6


UBIQUIS BADGES : [www.ubiquis-badges.com](http://www.ubiquis-badges.com) - [infofrance@ubiquis.com](mailto:infofrance@ubiquis.com) - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

# Fiche Technique Kakémono



*Le Kakémono (sans enrouleur) est un support économique qui vous permet de présenter vos affiches suspendues !*



*Structure en aluminium anodisé avec embouts plastique sur les côtés*

## Avantages

- Suspendu au plafond ou fixé au mur
- Le kit comprend 2 barres en aluminium anodisé avec embouts en plastique sur les cotés
- Barre du haut avec crochets de suspension (câble de suspension non fourni)
- La barre du haut lestée avec crochets de suspension et la barre du bas lestée
- Le support d'impression est indéchirable et ne gondole pas. Il est également anti-reflets.

## Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat en polypropylène
- Epaisseur de 210µ avec dos opaque



## Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel*



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 2min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage


Dimensions (cm)	Poids (kg)
60 x 160 cm	1 kg
80 x 200 cm	1,2 kg
100 x 150 cm	1,5 kg
100 x 180 cm	1,5 kg
100 x 200 cm	1,5 kg

# Fiche Technique

## X-banner



Choisissez le présentoir idéal  
pour une implantation sur votre lieu  
de vente ou salon !



Housse en tissu incluse



### Avantages

- Léger et stable, pour un transport facile
- Le X-banner est le totem le plus économique
- Disponible en 3 formats
- Changement du visuel facile grâce aux œillets présents à chaque angle (possibilité de nous commander l'impression seule afin de réutiliser votre structure)
- Structure en fibre de carbone et plastique (léger) en X
- Utilisation intérieure (nous consulter pour utilisation extérieure)
- Housse en tissu incluse

### Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat pour éviter les reflets dus aux lumières et optimiser la vivacité des couleurs
- Bâche matte renforcée enduite PVC 500g



### Préparation fichier

**Format :** PDF ou JPEG sans repères de coupe ni fonds perdus

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

*Ne pas mettre d'informations importantes dans une zone de 4 cm de diamètre dans chaque angle (emplacement des œillets)*



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 1 min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

### Dimensions (cm)

60 x 160  
70 X 180  
80 x 200

### Poids (kg)

1,4  
1,5  
1,5

**UBIQUIS BADGES : [www.ubiquis-badges.com](http://www.ubiquis-badges.com) - [infofrance@ubiquis.com](mailto:infofrance@ubiquis.com) - Téléphone : 01 44 14 15 16**


Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

# Fiche Technique

## Oriflamme


*Résistant aussi bien en extérieur qu'en intérieur, l'oriflamme vous garantit un maximum de visibilité !*

### PLUME



Visuel imprimé sur maille traversante ou en recto/verso

### GOUTTE D'EAU



Fixation de la voile renforcée par une cordelette retenue par un crochet



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 5 min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

### Avantages

- Disponible en 4 tailles
- Montage et démontage faciles
- Utilisation en intérieur ou en extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Sac de transport en nylon pour mât inclus

### Composition et finitions

- Mât à élastique en aluminium, tige en acier
- Impression directe avec sublimation sur textile
- Maille drapeau polyester - 110g/m<sup>2</sup>
- Impression traversante R° ou R°/V°



### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Sac de transport en nylon pour mât inclus




**UBIQUIS BADGES : [www.ubiquis-badges.com](http://www.ubiquis-badges.com) - [infofrance@ubiquis.com](mailto:infofrance@ubiquis.com) - Téléphone : 01 44 14 15 16**

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

# Fiche Technique Oriflamme

## FORMAT PLUME




Dimension mât + voile	Taille de la voile ganse incluse	Résistance au vent
203 cm	560 (l) x 1730(h) mm	29km/heure
240 cm	555 (l) x 1955 (h) mm	29km/heure
308 cm	780 (l) x 2470 (h) mm	29km/heure
351 cm	800 (l) x 3000 (h) mm	29km/heure
465 cm	880 (l) x 4000 (h) mm	29km/heure

# Fiche Technique

## Oriflamme

### FORMAT GOUTTE D'EAU



Dimension mât + voile	Taille de la voile ganse incluse	Résistance au vent
190 cm	760 (l) x 1550 (h) mm	29km/heure
254 cm	760 (l) x 2140 (h) mm	29km/heure
323 cm	1140 (l) x 2650 (h) mm	29km/heure
460 cm	1290 (l) x 4000 (h) mm	29km/heure

# Notice de montage

## Oriflamme



### Pied 4 branches

Compatible avec les voiles de 2 et 3m  
Uniquement pour l'intérieur



### Embase Croisillon

Compatible avec les voiles de 2 et 3m  
Uniquement pour l'intérieur  
4,3 kg



### Embase platine carrée

Embase en métal avec poignée  
Embase disponible 9 kg  
(Compatible avec les voiles de 1,90 et 3m)  
Embase disponible 13 kg  
(Compatible avec les voiles de 4 et 5m)



### Pied parasol 23L

Compatible avec toute la gamme



### Pied voiture

Compatible avec toute la gamme



### Piquet en métal

Embase pour le sable, la terre ou la neige  
Compatible avec toute la gamme

### Etape 1



Joindre les deux bouts du tube en aluminium afin de former une barre fixe

### Etape 2



Emboîter ensuite le jonc polyester au tube aluminium et enfiler la voile

### Etape 3



Fixer le mousqueton de la voile sur le crochet

UBIQUIS BADGES : [www.ubiquis-badges.com](http://www.ubiquis-badges.com) - [infofrance@ubiquis.com](mailto:infofrance@ubiquis.com) - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

# Mur d'image droit ou courbe

Attractif et d'une grande visibilité, le mur d'image peut être utilisé comme photocall ou comme fond de stand lors d'un événement !

## MUR D'IMAGE COURBE



Spot en option

## MUR D'IMAGE DROIT



Zoom sur les pieds



Sac de transport inclus



Installation 1 personne



Temps d'installation : moins de 10min



Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

### Avantages

- Mur d'image avec housse en tissu imprimée (recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure
- Grande visibilité des messages
- Structure tubulaire 30mm à manchons en aluminium anodisé
- Housse en tissu stretch avec fermeture éclair
- Mur d'image disponible :  
Droit ou courbe horizontal ou vertical au choix
- Pieds et sac de transport matelassé compartimenté inclus

### Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Maille extensible 260g/m<sup>2</sup>
- Impression quadrichromie haute définition



### Préparation fichier

**Format** : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution** : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

#### Modèle Droit

2350 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)  
2950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)  
3950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)  
4950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)  
5950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)

#### Modèle Courbe

2350 mm (l) x 2380 mm (h) x 500 (p)  
2950 mm (l) x 2380 mm (h) x 500 (p)  
5950 mm (l) x 2380 mm (h) x 500 (p)

# Totem tissu intérieur


*Robuste et original,  
ce totem tissu a un rendu  
des couleurs époustouflant !*



Pied en caoutchouc sous l'embase



Système de repérage pour un montage facile



Poignée de transport sur l'embase

Sac en nylon inclus



## Avantages

- Totem livré avec housse en textile imprimée (recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure
- Grande visibilité des messages (structure invisible)
- Sac en nylon matelassé avec compartiments inclus
- Montage simple sans outils avec système de repérage

## Composition et finitions

- Structure en aluminium anodisé, embase en métal
- Structure tubulaire 30 mm de diamètre
- Socle offrant une grande stabilité
- Textile stretch avec fermeture éclair




## Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



Dimensions structure assemblée	Poids (kg) Brut
600 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	4,9 kg
800 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	5,9 kg
900 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	6,6 kg
1000 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	7,1 kg
1200 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	8,4 kg
1500 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm	9,8 kg

Installation 1 personne

Temps d'installation : moins de 5min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

# Fiche Technique

## Stand parapluie

*Très pratique et rapide à monter, le stand parapluie est indispensable pour tous vos événements professionnels !*


STAND COURBE



STAND DROIT



VERSO



Sac de transport à roulettes inclus



Recommandé avec :



Halogène gris  
Halogène noir  
+ Kit de fixation



Pieds stabilisateurs  
(à partir d'une structure 3x3)

Installation 1 personne

Temps d'installation : moins de 10min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

### Avantages

- Montage et démontage instantanés pour une visibilité maximale
- Structure parapluie textile droit autoportant
- Fixation du visuel par velcro
- Disponible en 7 formats standards ou sur mesure à la demande
- Réglage de la verticalité à l'aide de petites molettes
- Sac de transport en nylon à roulettes inclus
- En option : spots halogènes, pieds stabilisateurs

### Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Maille extensible 260g/m<sup>2</sup>
- Maille traversante au verso
- Impression quadrichromie haute définition
- Impression avec ou sans retours sur les côtés



### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format


Modèle	Dimensions structure
Droit 3 x 1	790 (l) mm x 2260 (h) mm
Droit 3 x 2	1525 (l) mm x 2260 (h) mm
Droit 3 x 3	2260 (l) mm x 2260 (h) mm
Droit 3 x 4	2995 (l) mm x 2260 (h) mm
Droit 3 x 5	3770 (l) mm x 2260 (h) mm
Courbe 3 x 3	2090 (l) mm x 2270 (h) mm
Courbe 3 x 4	2780 (l) mm x 2270 (h) mm

UBIQUS BADGES : [www.ubiqus-badges.com](http://www.ubiqus-badges.com) - [infofrance@ubiqus.com](mailto:infofrance@ubiqus.com) - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

# Mur d'image réglable

*Economique et léger, ce totem est le plus grand de la gamme. Idéal pour les salons, c'est une bonne alternative au mur d'image !*



 Installation 1 personne

 Temps d'installation : moins de 10min

 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

## ► Avantages

- Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur (structure complète prête à être montée)
- Composants ultra légers se repliant facilement pour le transport
- Sac de transport matelassé à compartiments inclus
- Bon rapport qualité/prix
- Convient pour les supports d'impression en tissu ou les supports en vinyle avec fourreau sur les mâts horizontaux.

## ► Composition et finitions

- Principe de l'impression directe avec sublimation sur textile (Impression recto ou recto/verso)
- Impression quadrichromie haute définition



## ► Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Housse matelassée incluse



<b>Dimensions produit (en mm)</b>	1000/2515 x 1429/2540 x 442 mm
<b>Dimensions visibles (l/h) - R° seul</b>	2000 x 2000 mm 2410 x 2435 mm

# Fiche Technique Mur d'image réglable **XXL**

*Economique et léger, ce totem est le plus grand de la gamme.  
Idéal pour les salons, c'est une bonne alternative au mur d'image !*



 Installation 1 personne

 Temps d'installation :  
moins de 10min

 Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

## Avantages

- Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur (structure complète prête à être montée)
- Composants ultra légers se repliant facilement pour le transport
- Sac de transport matelassé à compartiments inclus
- Bon rapport qualité/prix
- Convient pour les supports d'impression en tissu ou les supports en vinyle avec fourreau sur les mâts horizontaux.

## Composition et finitions

- Principe de l'impression directe avec sublimation sur textile (Impression recto ou recto/verso)
- Impression quadrichromie haute définition



## Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Housse matelassée incluse




<b>Dimensions produit (en mm)</b>	1845 à 3180 (l) x 1835 à 2610 (h) x 440 (p)
<b>Dimensions visibles (l/h) - R° seul</b>	mini : 1730 (h) x 1660 (l) mm max : 2400 (h) x 3000 (l) mm

**UBIQUIS BADGES : [www.ubiquis-badges.com](http://www.ubiquis-badges.com) - [infofrance@ubiquis.com](mailto:infofrance@ubiquis.com) - Téléphone : 01 44 14 15 16**

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

## Table ronde avec housse imprimée

*Ce mange-debout personnalisé est élégant et efficace sur tous vos événements professionnels, cocktails ou salons.*



### Détails du produit



Pied en croix pour plus de stabilité



Système de repérage



Sac de transport matelassé en nylon



### Avantages

- Table ronde, structure tubulaire en aluminium avec housse en textile imprimée qui épouse parfaitement les contours de la table

### Composition et finitions

- Plateau rond de couleur blanche
- Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm
- Livrée avec sac de transport
- Embase soudée pour plus de stabilité
- Habillage Full Graphic
- Simple à installer grâce au système de repérage

### Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



### Informations visuels

Désignation	Dimensions visible (h/l)	Poids
Table Ronde	Plateau : 600 (Ø) mm 4 pans : 450/350 (l) x 970 (h) mm	N.C

### Informations structure

Dimensions de la structure (mm) l x h x p	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids	Poids Colis
600(Ø) x 1000(h) mm	640 (l) x 630 (p) x 17 (h) mm	4,3 kg	6,2 kg

Installation 1 personne

Temps d'installation : moins de 1min

Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

# Valise Stand comptoir intérieure

*Solide et pratique, notre valise transformable en comptoir a été spécialement conçue pour transporter votre stand parapluie ou tout autre produit d'exposition !*



## Avantages

- Valise en polyéthylène résistant
- Montage et démontage rapides
- Roulettes et poignées pour un déplacement plus facile
- Tablette pliable boisée pour transformer la valise en comptoir (plusieurs couleurs disponibles)
- Possibilité d'ajouter une jupe avec un visuel imprimé
- Poids 10 kg
- Possibilité de verrouiller la valise à l'aide d'un cadenas (non fourni)
- Deux formats disponibles en fonction de votre choix de signalétique

## Caractéristique de la structure (en mm)

Dimensions extérieures (mm)	610 (l) x 970 (h) (mm) x 395 (p)
Dimensions intérieures (mm)	570 (l) x 850 (h) (mm) x 360 (p)
Profondeur du couvercle	45 mm
Dimensions de la tablette (mm)	420 (l) x 640 (h) (mm)
Format du visuel pour recouvrir	1775 (l) x 785 (h) (mm)



 Installation 1 personne

 Temps d'installation : moins de 2 min

 Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

# Comptoir parapluie

*Léger et monté instantanément, ce comptoir d'accueil vous apporte une visibilité maximale lors des salons ou showrooms professionnels. Associez-le à un stand parapluie pour un stand entièrement personnalisé !*



Sac de transport inclus



## Avantages

- Comptoir parapluie, léger et compact
- Montage et démontage rapides : visuel textile prémonté qui reste en place lorsque la structure est repliée (fixation du visuel par velcro)
- Sac de transport inclus

## Composition et finitions

- Tablette en bois clair (hêtre)
- 1 étagère interne en polycarbonate

## Préparation fichier

**Format :** PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

**Résolution :** 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



Connecteurs



Fixation du visuel par velcro

Dimensions	Dimensions du visuel	Poids net	Poids Colis
<b>Structure (en mm)</b> 1000 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm	1024 (h) x 1720 (l) mm	4 kg 3,4 kg	8,9 kg
<b>Tablette (en mm)</b> 20 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm			



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 5min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

**UBIQUIS BADGES : [www.ubiquis-badges.com](http://www.ubiquis-badges.com) - [infofrance@ubiquis.com](mailto:infofrance@ubiquis.com) - Téléphone : 01 44 14 15 16**

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

# Fiche Technique


## Porte affiche

*Idéal pour une utilisation  
longue durée tout en changeant  
les visuels à volonté !*

A3



A4



### Avantages

- Présentoir avec cadre clippant sur pied permettant un changement de visuel fréquent
- Cadre clippant en aluminium anodisé argent de 25mm
- Disponible en Format A4 ou A3
- Montage et changement du visuel faciles
- Convient pour des supports jusqu'à 0,5mm d'épaisseur
- Se démonte en 3 parties pour un transport facilité



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

Format A4	Format A3	Poids (kg)
326 (l) x 1005 (h) x 245 (p)	245 (l) x 1075 (h) x 325 (p)	A4 : 2,40 A3 : 2,50


UBIQUIS BADGES : [www.ubiquis-badges.com](http://www.ubiquis-badges.com) - [infofrance@ubiquis.com](mailto:infofrance@ubiquis.com) - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

# Porte document rigide



Format A4 - 6 bacs



Format A3 - 6 bacs

## Avantages

- Porte-document en acrylique
- 6 bacs à disposition (recto/verso)
- Produit rétractable
- Disponible en anodisé
- 2 formats : A3 et A4
- Disponible également en format A5
- Malette de transport incluse



### Format A4

**Dimensions déployé (en mm) :**  
1460 (h) x 256 (l) x 370 (p)  
**Dimensions replié (en mm) :**  
110 (h) x 256 (l) x 400 (p)  
**Format des Bacs (en mm) :**  
320 (h) x 255 (l)  
**Format du plateau acrylique (en mm) :**  
305 (h) x 220 (l)  
**Poids : 7,5kg**

### Format A3

**Dimensions déployé (en mm) :**  
1420 (h) x 470 (l) x 370 (p)  
**Dimensions replié (en mm) :**  
110 (h) x 471 (l) x 400 (p)  
**Format des Bacs (en mm) :**  
320 (h) x 465 (l)  
**Format du plateau acrylique (en mm) :**  
305 (h) x 437 (l)  
**Poids : 11kg**



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 2 min




Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage

# Porte document souple



4 Poches



Sac de transport inclus



## Avantages

- Porte-documents en tissu avec pied stabilisateur et mât à élastique
- 4 poches
- Démontable en 3 parties
- Pied stabilisateur pour un accessoire stable
- Sac de transport en nylon inclus



## Format 4 poches (mm)

1365 (h) x 280 (l) x 380 (p)  
310 (h) x 240 (l)  
Poids : 3 kg



Installation 1 personne



Temps d'installation :  
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute  
pour toute aide au montage/démontage