

SIGNALÉTIQUE INDOOR

- Roll-up/Enrouleur *P2*
- Kakémono *P3*
- X-banner *P4*
- Oriflamme *P5-8*
- Mur d'image tissu *P9*
- Mur d'image textile *P10*
- Stand parapluie *P11*
- Totem géant *P12*
- Table ronde avec housse imprimée *P13*
- Valise comptoir *P14*
- Comptoir *P15*
- Porte affiche *P16*
- Porte document rigide *P17*
- Porte document souple *P18*



Roll-up / Enrouleur



Structure en aluminium
avec tige télescopique

Sac de transport inclus



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Support de communication mobile à fort impact visuel
- Léger et compact, transport facile
- Disponible en plusieurs formats (jusqu'à 2 x 2m)
- Sac de transport matelassé inclus
- Utilisation intérieure (nous consulter pour une utilisation extérieure)
- Structure enrouleur en aluminium renforcé
- Deux pieds pivotants pour une stabilité optimale
- Verso opaque

Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support en polypropylène (bâche écologique)
- Epaisseur de 210µ avec dos opaque



Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel

Dimensions (cm)

Poids (kg)

A3	0,8
60 X 160 ou 60 x 180	2,6
60 x 200	2,6
80 x 200 ou 85 x 200	3
100 x 200	3,9
150 x 200	5,2
200 x 200	6

Fiche Technique Kakémono



Le Kakémono (sans enrouleur) est un support économique qui vous permet de présenter vos affiches suspendues !



Structure en aluminium anodisé avec embouts plastique sur les côtés



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 2min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Suspendu au plafond ou fixé au mur
- Le kit comprend 2 barres en aluminium anodisé avec embouts en plastique sur les cotés
- Barre du haut avec crochets de suspension (câble de suspension non fourni)
- La barre du bas lestée avec crochets de suspension et la barre du bas lestée
- Le support d'impression est indéchirable et ne gondole pas

Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat en polypropylène
- Epaisseur de 210µ avec dos opaque




Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds perdus

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format
Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords du visuel

Dimensions (cm)	Poids (kg)
60 x 160 cm	1 kg
80 x 200 cm	1,2 kg
100 x 150 cm	1,5 kg
100 x 180 cm	1,5 kg
100 x 200 cm	1,5 kg

Fiche Technique X-banner



Sac de transport inclus



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 1 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Léger et stable, il est idéal sur des salons ou des lieux de vente
- Le X-banner est le totem le plus économique
- Disponible en 3 formats
- Changement du visuel facile grâce aux œillets présents à chaque angle (possibilité de nous commander l'impression seule afin de réutiliser votre structure)
- Structure en fibre de carbone et plastique (léger) en X
- Utilisation intérieure (nous consulter pour utilisation extérieure)
- Sac de transport en tissu inclus

Composition et finitions

- Impression quadrichromie haute définition
- Support mat pour éviter les reflets dus aux lumières et optimiser la vivacité des couleurs
- Bâche mat renforcée enduite PVC 500g



Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans repères de coupe ni fonds perdus

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Ne pas mettre d'informations importantes dans une zone de 4 cm de diamètre dans chaque angle (emplacement des œillets)

Dimensions (cm)


Poids (kg)

60 x 160	1,4
70 X 180	1,5
80 x 200	1,5

UBIQUIS BADGES : www.ubiquis.fr - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Fiche Technique Oriflamme



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 5 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Disponible en 4 tailles
- Montage et démontage faciles
- Utilisation en intérieur ou en extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
- Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
- Sac de transport inclus

Composition et finitions

- Mât à élastique en aluminium, tige en acier
- Impression directe avec sublimation sur textile
- Maille drapeau polyester - 110g/m²
- Impression traversante R° ou R°/V°



Préparation fichier

Format : PDF Haute définition


Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Sac de transport inclus




Fiche Technique Oriflamme



Dimension mât + voile	Taille du visuel	Résistance au vent
240 cm	550 (l) x 1900 (h) mm	60km/heure
308 cm	780 (l) x 2470 (h) mm	60km/heure
351 cm	880 (l) x 3000 (h) mm	45km/heure
465 cm	880 (l) x 4000 (h) mm	45km/heure

Fiche Technique Oriflamme

FORMAT GOUTTE D'EAU



Dimension mât + voile	Taille du visuel	Résistance au vent
203 cm	760 (l) x 1550 (h) mm	60km/heure
254 cm	760 (l) x 2140 (h) mm	60km/heure
323 cm	1140 (l) x 2650 (h) mm	45km/heure
460 cm	1290 (l) x 4000 (h) mm	45km/heure

Notice de montage

Oriflamme



Pied 4 branches

Compatible avec les voiles de 2 et 3m
Uniquement pour l'intérieur



Embase Croisillon

Compatible avec les voiles de 2 et 3m
Uniquement pour l'intérieur
4,3 kg



Embase carrée

Embase en métal avec poignée
Embase disponible 8 kg
(Compatible avec les voiles de 2 et 3m)
Embase disponible 13 kg
(Compatible avec les voiles de 4 et 5m)



Pied parasol 17L ou 23L

Compatible avec toute la gamme



Pied voiture

Compatible avec toute la gamme



Piquet en métal

Embase pour le sable, la terre ou la neige
Compatible avec toute la gamme

Etape 1



Joindre les deux bouts du tube en aluminium afin de former une barre fixe

Etape 2



Emboîter ensuite le jonc polyester au tube aluminium et enfiler la voile

Etape 3



Fixer le mousqueton de la voile sur le crochet

UBIQUIS BADGES : www.ubiquis.fr - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Mur d'image tissu

MUR D'IMAGE COURBE



Spot en option

MUR D'IMAGE DROIT




Sac de transport inclus



Avantages

- Mur d'image avec housse en tissu imprimé (recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure
- Grande visibilité des messages
- Structure tubulaire 30mm à manchons en aluminium anodisé
- Housse en tissu stretch avec fermeture éclair
- Disponible en 2 formats :
Droit : 2920 mm (l) X 2370 mm (h)
Courbe : 3120 mm (l) X 2350 mm (h)
- Pieds et sac de transport en nylon inclus



Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Maille extensible 260g/m2
- Impression quadrichromie haute définition

Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 10min




Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

UBIQUUS BADGES : www.ubiquus.fr - infofrance@ubiquus.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense


Mur d'image textile



Pieds en caoutchouc sous l'embase



Système de repérage pour un montage facile



Poignée de transport sur l'embase

Sac de transport inclus



Installation 1 personne



Temps d'installation : moins de 5min



Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Totem livré avec housse en textile imprimé (recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure
- Grande visibilité des messages
- Sac de transport en nylon et gants inclus
- Montage simple sans outils avec système de repérage

Composition et finitions

- Structure en aluminium anodisé embase en métal
- Structure tubulaire 32 mm de diamètre
- Housse en textile stretch




Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



*dont hauteur embase : 20 mm

Taille de la structure (avec embase)	Taille du visuel	Poids (kg) Brut
2300 (h) x 650 (l) x 250 (p) mm	2280 (h) x 612 (l) mm	6,85 kg
2300 (h) x 955 (l) x 250 (p) mm	2280 (h) x 917 (l) mm	8,85 kg
2300 (h) x 1240 (l) x 250 (p) mm	2280 (h) x 1222 (l) mm	11 kg
2300 (h) 1544 (l) x 250 (p) mm	2280 (h) x 1526 (l) mm	13,60 kg

Stand parapluie

STAND COURBE



STAND DROIT



VERSO



Recommandé avec :



Halogène gris
Halogène noir
+ Kit de fixation



Pieds stabilisateurs
(à partir d'une structure 3x3)

Sac de transport inclus



Avantages

- Montage et démontage instantanés pour une visibilité maximale
- Le visuel reste en place lorsqu'on replie la structure
- Fixation par velcro
- Disponible en 5 formats standards ou sur mesure à la demande
- Sac de transport à roulettes inclus
- Réglage de la verticalité à l'aide de petites molettes
- En option : spots halogènes, pieds stabilisateurs

Composition et finitions

- Impression tissu par sublimation
- Maille extensible 260g/m2
- Maille traversante au verso
- Impression quadrichromie haute définition
- Impression avec ou sans retours sur les côtés



Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Format avec retour sur les côtés	Taille du visuel	Poids (kg)
Droit 3 x 1	1520 (l) mm x 2290 (h) mm	4,4
Droit 3 x 2	2255 (l) mm x 2290 (h) mm	6,2
Droit 3 x 3	2990 (l) mm x 2290 (h) mm	8
Droit 3 x 4	3695 (l) mm x 2290 (h) mm	10,4
Droit 3 x 5	4465 (l) mm x 2290 (h) mm	11,4
Courbe 3 x 3	2735 (l) mm x 2270 (h) mm	8,8
Courbe 3 x 4	2950 (l) mm x 2270 (h) mm	11,6



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 10min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage


UBIQUIS BADGES : www.ubiquis.fr - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Fiche Technique Totem géant

(Mur d'image réglable)

*Economique et léger, ce totem est le plus grand de la gamme.
Idéal pour les salons, c'est une bonne alternative au mur d'image !*



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 10min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur (structure complète prête à être montée)
- Composants ultra légers se repliant facilement pour le transport
- Sac de transport matelassé à compartiments inclus
- Bon rapport qualité/prix

Composition et finitions

- Principe de l'impression directe avec sublimation sur textile (Impression recto ou recto/verso)
- Impression quadrichromie haute définition



Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Sac de transport inclus



Taille de la structure
(en mm)

1429 à 2540 (l) x 1000 à 2515 (h)
x 442 (p)

Taille visible du visuel
(en mm)

1500 à 2410 (l) x 860 à 2435 (h)

UBIQUIS BADGES : www.ubiquis.fr - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Table ronde avec housse imprimée



Détails du produit



Pied en croix pour plus de stabilité



Système de repérage



Sac de transport matelassé en nylon



Avantages

- Table ronde, structure tubulaire en aluminium avec housse en textile imprimé qui épouse parfaitement les contours de la table

Composition et finitions

- Plateau rond de couleur blanc
- Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm
- Livrée avec sac de transport
- Embase soudée pour plus de stabilité
- Habillage Full Graphic
- Simple à installer grâce au système de repérage

Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



Informations visuels

Désignation	Dimensions visible (h/l)	Poids
Table Ronde	Plateau : 600 (Ø) mm 4 pans : 450/350 (l) x 970 (h) mm	N.C



Installation 1 personne



Temps d'installation : moins de 1min



Notre équipe est à votre écoute pour toute aide au montage/démontage

Informations structure

Dimensions de la structure (mm) l x h x p	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids	Poids Colis
600(Ø) x 1000(h) mm	640 (l) x 630 (p) x 17 (h) mm	4,3 kg	6,2 kg

Fiche Technique

Valise comptoir

Solide et pratique, notre valise transformable en comptoir a été spécialement conçue pour transporter votre stand parapluie ou tout autre produit d'exposition !



Avantages

- Valise en polyéthylène résistant
- Montage et démontage rapides
- Roulettes et poignées pour un déplacement plus facile
- Tablette pliable boisée pour transformer la valise en comptoir (plusieurs couleurs disponibles)
- Possibilité d'ajouter une jupe avec un visuel imprimé
- Poids 10 kg
- Possibilité de verrouiller la valise à l'aide d'un cadenas (non fourni)
- Deux formats disponibles en fonction de votre choix de signalétique

Caractéristique de la structure (en mm)

Dimensions extérieures (mm)	610 (l) x 970 (h) (mm) x 395 (p)
Dimensions intérieures (mm)	570 (l) x 850 (h) (mm) x 360 (p)
Profondeur du couvercle Dimensions de la tablette (mm)	45 mm 420 (l) x 640 (h) (mm)
Format du visuel pour recouvrir	1775 (l) x 785 (h) (mm)



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

UBIQUIS BADGES : www.ubiquis.fr - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense


Fiche Technique

Comptoir

Comptoir Courbe



Comptoir Droit



Sac de transport inclus



Avantages

- Comptoir parapluie, léger et compact
- Montage et démontage rapides : visuel textile prémonté qui reste en place lorsque la structure est repliée (fixation du visuel par velcro)
- Sac de transport inclus

Composition et finitions


- Tablette en bois clair (hêtre)
- 1 étagère interne en polycarbonate

Préparation fichier

Format : PDF Haute définition

Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation de la commande

Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format



Connecteurs



Fixation du visuel par velcro



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 5min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Dimensions	Dimensions du visuel	Poids net	Poids Colis
Structure (en mm) 1000 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm Tablette (en mm) 20 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm	1024 (h) x 1720 (l) mm	4 kg 3,4 kg	9,8 kg

UBIQUIS BADGES : www.ubiquis.fr - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Fiche Technique

Porte affiche



Avantages

- Présentoir avec cadre clippant sur pied permettant un changement de visuel fréquent
- Cadre clippant en aluminium anodisé argent de 25mm
- Disponible en Format A4 ou A3
- Montage et changement du visuel faciles
- Convient pour des supports jusqu'à 0,5mm d'épaisseur
- Se démonte pour un transport facilité



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Format A4	Format A3	Poids (kg)
326 (l) x 1005 (h) x 245 (p)	245 (l) x 1075 (h) x 325 (p)	A4 : 2,40 A3 : 2,50

UBIQUIS BADGES : www.ubiquis.fr - infofrance@ubiquis.com - Téléphone : 01 44 14 15 16

Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Porte document rigide



Format A4 - 6 bacs



Format A3 - 6 bacs

Avantages

- Porte-document en acrylique
- 6 bacs à disposition (recto/verso)
- Produit rétractable
- Disponible en anodisé
- 2 formats : A3 et A4
- Disponible également en format A5
- Malette de transport incluse



Format A4	Format A3
Dimensions déployé (en mm) : 1460 (h) x 256 (l) x 370 (p)	Dimensions déployé (en mm) : 1420 (h) x 470 (l) x 370 (p)
Dimensions replié (en mm) : 110 (h) x 256 (l) x 400 (p)	Dimensions replié (en mm) : 110 (h) x 471 (l) x 400 (p)
Format des Bacs (en mm) : 320 (h) x 255 (l)	Format des Bacs (en mm) : 320 (h) x 465 (l)
Format du plateau acrylique (en mm) : 305 (h) x 220 (l)	Format du plateau acrylique (en mm) : 305 (h) x 437 (l)
Poids : 7,5kg	Poids : 11kg



Installation 1 personne




Temps d'installation :
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Porte document souple



4 Poches

8 Poches



Installation 1 personne



Temps d'installation :
moins de 2 min



Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage

Avantages

- Porte-document léger en tissu
- 4 poches ou 8 poches
- Disponible en noir ou en gris
- Démontable en 3 parties



Format 4 poches

1365 (h) x 280 (l) x 380 (p)
310 (h) x 240 (l)
Poids : 1,5 kg

Format 8 poches

1365 (h) x 542 (l) x 380 (p)
310 (h) x 240 (l)
Poids : 1,9 kg